

# Ohjeisto WC-tiloista

Ohje asiakkaalle 2016

## Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjeisto wc -tiloista

### 1. Vaatimukset elintarvikehuoneiston WC-tiloista

Maa- ja metsätalousministeriön eräistä elintarvikehuoneistoista antaman asetuksen mukaan elintarvikehuoneistossa on oltava henkilöstölle riittävästä käsienpesumahdollisuuksilla varustettuja käymälöitä, jotka eivät saa avautua suoraan tiloihin, joissa elintarvikkeita käsitellään. Työntekijöiden wc-mitoitus suhteessa työntekijämäärään perustuu työsuojelusäädöksiin. Wc-tilat tulee olla erikseen mies- ja naispuolisille työntekijöille.

#### 1.1 Asiakkaiden wc-tilat

Asiakkaiden wc-istuinten määrä on mitoitettava asiakaspaikkojen mukaan. Lisäksi on selvitettävä liikuntaesteisten käyttöön soveltuvia wc-tiloja koskevat vaatimukset (lisätietoja rakennusvalvonnasta). Wc-tiloissa tulee olla käsienpesupiste, joka tulee varustaa pesuaineannostelijalla ja käsienkuivausmahdollisuudella.

| Wc-kalusteidenmäärä |                   |        |                |
|---------------------|-------------------|--------|----------------|
|                     | Miehet            | Naiset |                |
| < 25                |                   |        | yksi yhteinen* |
| 25 – 50             | 1                 | 1      |                |
| 51 - 100            | 1+1 urinaali      | 2      |                |
| 101 – 150           | 1+2 urinaalia     | 3      |                |
| 151 – 200           | 2+2 urinaalia     | 3      |                |
| 201 – 250           | 2+3 urinaalia     | 4      |                |
| 251 – 300           | 2+4 urinaalia     | 4      |                |
| 301 – 400           | 3+4 urinaalia     | 5      |                |
| > 400               | tapauskohtaisesti |        |                |

\* Jos huoneistossa tarjoillaan pääasiassa alkoholijuomia, tulee aina olla erilliset wc-tilat naisille ja miehille riippumatta asiakaspaikkojen määrästä.

Wc-tiloja mitoitettaessa tulee huomioida myös ulkotarjoilupaikat esim. terassilla. Ulkotarjoilupaikat lasketaan täysimääräisinä mukaan asiakaspaikkoihin.

Työpaikan yhteydessä olevan henkilökuntaruokalaan ei edellytetä erillisiä wc-tiloja asiakkaille silloin, kun työpaikan muissa tiloissa on riittävät wc-tilat. Suositeltavaa olisi että henkilökuntaruokaloiden yhteyteen järjestetään asiakkaille wc-tilat. Esim. kauppakeskuksissa voi useammalla ravitsemusliikkeellä (kahvilat yms.) olla yhteiset wc-tilat. Tällöinkin wc-tilojen mitoituksessa käytetään edellä olevaa taulukkoa.

Elintarvikehuoneistoon ei tarvitse varata asiakkaille wc-tiloja, jos asiakaspaikkoja on enintään 6 kappaletta. Tässäkin tapauksessa henkilökunnalle tulee kuitenkin varata wc-tila, joka ei avaudu suoraan tiloihin, jossa käsitellään elintarvikkeita.

## 2 Yleisötilaisuuksien käymälät

Yleisötilaisuudessa on oltava riittävästi käymälöitä sekä miehille että naisille. Käymälöiden on sijaittava tarkoituksenmukaisesti eri puolilla tapahtuma-aluetta ja käyttäjien on oltava asianmukaisten näköesteiden suojassa. Alueelle on laitettava opasteet käymälöiden sijainnista. Käymälässä on oltava käsienpesumahdollisuus ja hygieeninen käsien kuivausmahdollisuus.

| Käymälät suuressa yleisötilaisuudessa                         |          |          |                           |
|---|----------|----------|---------------------------|
| Osallistujamäärä  | Naisille | Miehille | näistä liikuntaesteisille |
| < 50 *  | 1        | 1        | 1                         |
| 51 – 250 *  | 2        | 2        | 1                         |
| 251 – 500 *   | 3        | 3        | 1                         |
| 501 – 750   | 5        | 4        | 1                         |
| 751 - 1000  | 6        | 5        | 1                         |
| yli 1000 osallistujaa,<br>jokaista 250<br>osallistujaa kohden | +1       | +1       | 1/1000 osallistujaa       |
|   |          |          |                           |
| *ohjeellinen  |          |          |                           |

Miesten käymälöistä voidaan 50 % korvata vastaavalla määrällä virtsa-altaita. 50 cm kourua vastaa 1 wc-paikkaa. Jos käymälöitä on käytettävissä muissa tiloissa, tapahtuma on lyhyt tai on muu erityinen syy, voidaan em. ohjeista poiketa tapahtumakohtaisesti. Asiasta on sovittava ympäristövalvonnan kanssa.

Kun on kyseessä tilaisuus, joka kestää yli 5 tuntia, tai jos tilaisuudessa anniskellaan alkoholia, on käymälöiden määrää lisättävä.

